

## FICHE PRODUIT



### Unité d'extension tête de lit (NUBM3X-HE)

#### Caractéristiques

- Contact bouton externe (NO) avec support LED externe 24Vdc
- Prend en charge la détection de coupure de ligne
- Prend en charge l'audio TV stéréo via le module interface TV (NIAT)
- Options de montage du boîtier, affleurant ou en saillie
- Se connecte à une unité NUBM3-HE

## Spécifications Techniques

### NUBM3X-HE, Aperçu/Généralités

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence/Article               | NUBM3X-HE: blanc (NCS S0300–N)                                                                                       |
| <b>Matériau</b>                 |                                                                                                                      |
| Matériau                        | Boîtier PBT/PC classé UL94-V0                                                                                        |
| Couleur                         | Boîtier : Blanc (NCS S0300–N)                                                                                        |
| Dimensions (Long x Larg x Prof) | 60mm × 60mm × 19mm (2.36 × 2.36 × 0.75in.) sans cadre<br>81mm x 81mm x 39 mm (3.19 x 3.19 x 1.54 in) avec cadre      |
| Poids                           | 51 g (1,8 oz) (poids de l'unité et de l'adaptateur, sans cadre)                                                      |
| Montage                         | Boîtier arrière en plastique ou en métal standard de l'Union européenne avec des trous de montage de 60 mm (2,36 po) |

### Electrique

|                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrique             | Entrée:<br>5.5VDC<br>Consommation:<br>En veille : 6mA<br>Maxi : 20mA                                                                                                                        |
| Electrical connections | 1x 4-pin connector for external switch and external 24Vdc LED (max current < 10mA)<br>1x 4-pin connector for audio left/right from TV-set<br>1x 6-pin connector for NUSB3–HE bedside module |

### Compatibilité

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Compatibilité logicielle | teleCARE IP 13.0 ou version supérieure |
| Compatibilité matérielle | NUBM3–HE                               |

### Environnement

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement : | 0°C à 50°C (32°F à 122°F)    |
| Température de stockage :       | -25°C à 55°C (-13°F à 131°F) |
| Humidité Relative:              | 30 à 95% (sans condensation) |
| Indice de protection            | IP40                         |

**Conformités, Standards, Réglementations EU/EFTA**

Conformément aux directives européennes et normes standards suivantes (les références sont indiquées dans la déclaration de conformité, document uniquement en anglais) :

EN 62368-1, EN 55035 (CISPR35), EN 55032 (CISPR32)

Class B, VDE 0834

**Conformités, Standards, Réglementations / Regulatory Compliance UK**

*In conformity with the following UK regulation and designated standards:  
Radio Equipment Regulations 2017 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*

Conformément à la réglementation britannique suivante et aux normes désignées :

Règlement sur les équipements radio 2017 Règlement sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2012

HTM 08-03

EN 55032

EN 55035

EN 62368-1

**Regulatory Compliance ANZ**

EN 55032

**Accessoires**

Accessoires

Installation cadre/support 1U, EU (P/N NUF1U-HE)

Installation cadre/support 2U, EU (P/N NUF2U-HE)

Installation cadre/support 3U, EU (P/N NUF3U-HE)

Support de montage en saillie, EU (P/N NUSP1-HE)

NIAT TV Audio Interface (P/N 660382)

Connecteur Terminal 4-points (NICT-4AA)

**Ascom (France) S.A.**  
48, rue Carnot  
92150 Suresnes  
France  
T: +33 1 47 69 64 64  
FR.Communication@ascom.com  
[www.ascom.com/fr](http://www.ascom.com/fr)

**ascom**

TD 93514FR / B